

Quelle Technischer Kundendienst 000.823.5

BESTELL-NR.	0008235
GERAETEBEZEICHNUNG	MH.GERAET KOMBI
WARENGATTUNG	630
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	MH 1250MD HLG 7036
PRIVILEG	5761 WEISS
LIEFERANTEN-NR.	145716
PREIS	799.50
KATALOG	904
GARANTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

ZEILE TECHNISCHE DATEN

1 PRIVILEG MIKROWELLENGERAET MIT HEISSLUFT, INFRA-
 2 ROT-GRILL UND DREHTELLER. FUNKTIONEN: KOMBINATION
 3 MIKROWELLE/HEISSLUFT FUER SCHNELLES GAREN UND
 4 BRAEUNEN. HEISSLUFTBETRIEB SOLO. INFRAROT-GRILL SO-
 5 LO, SPEZIELL FUER STEAKS, FISCH ODER TOAST. MIKRO-
 6 WELLE SOLO IN 10 LEISTUNGSSTUFEN. AUSSTATTUNG: BE-
 7 LEUCHTETER, PFLEGELEICHTER EDELSTAHL-GARRAUM MIT
 8 DREHTELLER FUER GLEICHMAESSIGES AUFTAUEN UND GA-
 9 REN. BEDIENUNGSTASTEN, DIGITALE ANZEIGE DER BE-
 10 TRIEBSZEIT, DER LEISTUNG UND DER TAGESZEIT. AUFTAU-
 11 AUTOMATIK. LEISTUNGS-AUFNAHME 2850 WATT. MIKROWEL-
 12 LENLEISTUNG 700 WATT, HEISSLUFT 1500 WATT, GRILL
 13 1200 WATT.

14 MASSE: H. 38, B. 56,5, T. 50,3 CM. NUTZBARER GARRAUM: H.
 15 23, B. 37, T. 37 CM. GARRAUM-VOLUMEN 36 LITER.

16 ZUBEHOER: 1 BACKROST, 1 GRILLROST, GEBRAUCHSANLEI-
 17 TUNG, REZEPTBUCH. GS-/TUEV-GEPRUEFT.

18 GEHAUESE UND BEDIENUNGSFELD WEISS.

23 VORSICHT.

24 MIKROWELLENSTRAHLUNG.

25 DAS KUNDENDIENSTPERSONAL SOLLTE SICH NICHT DER
 26 MIKROWELLEN-ENERGIE AUSSETZEN, DIE VOM MAGNETRON
 27 ODER EINER ANDEREN MIKROWELLENERZUEGENDEN EIN-
 28 RICHTUNG BEI UNSACHGEMAESSEM GEBRAUCH ODER UN-
 29 SACHGEMAESSEM ANSCHLUSS ABGESTRAHLT WERDEN KANN.
 30 ALLE MIKROWELLEN-EIN- UND AUSGANGSVERBINDUNGEN,
 31 HOHLLEITER, FLANSCHEN UND DICHTUNGEN MUESSEN
 32 SICHER SEIN. DAS GERAET IST NIEMALS OHNE EINGE-
 33 BRACHTE ABSORPTIONSLAST FUER DIE MIKROWELLEN-
 34 ENERGIE ZU BETREIBEN. NIEMALS IN EINEN OFFENEN
 35 HOHLLEITER ODER STRAHLER SEHEN, WAEREND DAS
 36 GERAET BETRIEBEN WIRD.

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
1			ZUBEHOER.		
2					
3	309		GLUEHLAMPE 25 W	770 272 3	001
4	311		ROST NIEDER C	770 274 9	001
5	312		ROST HOCH G	770 275 6	001
6	313		DREHTELLER EMAILLIERT	770 276 4	001
7	314		DREHTELLER-AUFLAGERING KPL	770 277 2	001
8					
20			BAUGRUPPE 1 DOOR PARTS		
21					
22					
23					
24	101	B	TUER KPL WEISS	770 239 2	001
25	102	A	TUER AUSSENSCHIEBE F. WS-GER.	770 240 0	001
26	104	A	KST RAHMEN F TUER AUSSEN. WS.	770 241 8	001
27	105	A	INNEN-TUER	770 242 6	001
28	106	A	INNENTUERRAHMEN	770 243 4	001
29	107		FERRITE-H	770 244 2	001
30	108		FERRITE-T	770 245 9	001
31	109		FERRITE-L	770 246 7	001
32	110	A	FERRITE-U	770 247 5	001
33	111	A	SCHLIESSHACKEN OBEN	770 248 3	001
34	112	A	SCHLIESSHACKEN UNTEN	770 249 1	001
35	113	A	SCHUBSTANGE	770 250 9	001
36	114	A	ACHSE F. SCHLIESSNASE	737 476 2	001
37	115	A	ZUGFEDER	770 251 7	001
38					
51			BAUGRUPPE 2 CONTROL PANEL PART		
52					
53					
54					
55	201	A	BEDIENUNGSEINHEIT WS	770 252 5	001
56	202	A	ANZEIGE-FENSTER	770 253 3	001
57	203		BLENDE	770 254 1	001
58	204	A	TASTE WS F. TUEROEFFNER	770 255 8	001
59	206	A	KST. BEDIENUNGSBLENDE WS	770 256 6	001
60	207	A	ELEKTRONIK	770 257 4	001
61	208	A	WIPPE	770 258 2	001
62	209	A	TAST-PLATINE	770 259 0	001
63	210	A	TASTEN WS 4	770 260 8	001
64	211	A	TASTEN WS 10	770 261 6	001
65	212	A	TASTEN WS 5	770 262 4	001
66	213	A	DAEMPFUNGSPLATTE-A	770 263 2	001
67	214	A	DAEMPFUNGSPLATTE-B	770 264 0	001
68	215	A	DAEMPFUNGSPLATTE-C	770 265 7	001
69					
81			BAUGRUPPE 3 OVEN CAVITY PARTS		
82					
83	302		GETRIEBEMOTOR	770 266 5	001
84	303	A	MITNEHMER 3 ECKIG	770 267 3	001
85	304	A	ABDECKUNG HF-KANAL	770 268 1	001
86	305	A	BEFESTIGUNG F. GRILLH.	770 269 9	001
87	306	A	SCHARNIERTRAEGER OBEN	770 270 7	001
88	307	*NL	LAMPENGLASSCHIEBE	737 499 4	001
89	308	A	LAMPENABDECKUNG	770 271 5	001
90	309		GLUEHLAMPE 25 W	770 272 3	001
91	310	C	GEHAEUSE-MANTEL WS	770 273 1	001
92	315	A	NIEDERSpannungs TRAFO	770 278 0	001
93					

ZEILE POSITION SYM BEZEICHNUNG ET-NUMMER ANZ

103

104 BAUGRUPPE 4

105 OVEN INTERIOR PARTS(1)

106								
107	401	A	GRILLROHRHEIZKOERPER	770	279	8	001	
108	402	C	LUFTKANAL	770	280	6	001	
109	403		WIDERSTAND 30 OHM 20 W.M.LASCHE	736	272	6	001	
110	404	A	ZUG-MAGNET	770	281	4	001	

111	405	A	SICHERUNGS-FEDER	770	282	2	001
112	406		KLAPPE	770	283	0	001
113	407	A	ACHSE	770	284	8	001
114	408		HEBEL	770	285	5	001
115	409	A	DRUCKFEDER	770	286	3	001

116	410		MAGNETRON	770	287	1	001
117	411		THERMOSTAT F. MAGN.	770	288	9	001
118	413		ENTSTOERFILTER	770	289	7	001
119	414	A	GEBLAESE-MOTOR	770	290	5	001
120	415	C	HALTERUNG F. GEBLAESE	770	291	3	001

121	417	A	KUEHLFLUEGEL	770	292	1	001
122	418		HSP. KONDENSATOR	770	293	9	001
123	419		HSP.-DIODE M. KABEL	770	294	7	001
124	421		HSP. SICHERUNG	770	295	4	001
125	422	C	RUECKWAND	770	296	2	001

126	423		NETZKABEL M. KABELTUELLE	770	297	0	001
127	424		THERMOSTAT-TRAEGER	770	298	8	001

128

139 BAUGRUPPE 5

140 OVEN INTERIOR PARTS(2)

141							
142	507		THERMOSTAT F. GARRAUM	770	299	6	001
143	508		THERMISTOR	770	300	2	001
144	509	A	FLUEGEL C	770	301	0	001
145	510	A	ABSTANDHUELSE	770	302	8	001

146	511		ROHRHEIZK. UMLUFT	770	303	6	001
147	512	A	HALTERUNG F. UML. HEIZK.	770	304	4	001
148	513	C	WANNE F UML.	770	305	1	001
149	515	C	ABDECKBLECH	770	306	9	001
150	516	A	KUEHLFLUEGEL C	770	307	7	001

151	517	C	MOTOR-TRAEGER	770	308	5	001
152	518		MOTOR F. UMLUFT	770	309	3	001
153	521		1 SATZ KLEINTEILE 3 TEILIG	770	310	1	001
154	528	A	KABELBAUM F UML. MOTOR	770	311	9	001
155	529	A	AC RELAIS	736	274	2	001

156

163 BAUGRUPPE 6 LATCH PARTS

164							
165	603	A	SCHALTERTRAEGER	770	312	7	001
166	604		MIKRO-SCHALTER-U	770	313	5	001
167	605	A	SCHALTERTRAEGER-L	770	314	3	001
168	606		MIKRO-SCHALTER	770	315	0	001

169	607		MIKROSCHALTER A UMSCH.VR 5110R	735	274	3	001
170	608	A	HEBEL	770	316	8	001
171	610	A	HEBEL	770	317	6	001
172	614		MIKR-SCHALTER SZM-V01-FA-33	770	318	4	001
173	615		MIKR-SCHALTER SZM-V01-FA-33	770	318	4	001

174

175 BAUGRUPPE 7 BASE PLATE PARTS

176							
177	702	C	GRUNDPLATTE	770	320	0	001
178	703	A	FUSS	770	321	8	001
179	704	A	SCHARNIERTRAEGER UNTEN	770	322	6	001
180	705	A	SPEZIALSCHRAUBE	739	642	7	001

B-NR 0008235 MW.GERAET KOMBI

WGT 630 AUSF 001


22.09.92 SEITE 003

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER	ANZ
181	707		ZIERLEISTE B	770 323 4	001
182	708	A	U-SCHEIBE	736 455 7	001
183	709	A	HSP. TRAFO	770 324 2	001
184	718		1 SATZ KLEINTEILE 3 TEILE	737 567 8	001
185					
190			BAUGRUPPE 8 WIRING HARNESS PAR		
191					
192	801	A	KABELBAUM	770 325 9	001
193	802	A	KABELBAUM	770 326 7	001


ENDE

EXPLODED VIEW AND PARTS LIST


INTRODUCTION




1. DOOR PARTS




2. CONTROL PANEL PARTS




3. OVEN CAVITY PARTS




4. OVEN INTERIOR PARTS (1)




5. OVEN INTERIOR PARTS (2)




6. LATCH PARTS



7. BASE PLATE PARTS



8. WIRING HARNESS PARTS



SYSTEM 2: MICROWAVE COOKING CONDITION

Set up: Door is closed. Start is touched.
 Normal operation

- Oven light turns on.
- Turntable operates.
- Fan motor operates.

RELAY 4: CIRCULATION MOTOR
 RELAY 5: OVEN LAMP
 TURNTABLE MOTOR
 FAN MOTOR




Fig. 3

SYSTEM 3: CONVECTION COOKING CONDITION

Set up: Door is closed. Start is touched.

Normal operation

- Oven light turns on.
- Turntable operates.
- Fan motor and circulation motor operate.

RELAY 4: CIRCULATION MOTOR
RELAY 5: OVEN LAMP
TURNABLE MOTOR
FAN MOTOR.




Fig. 4

SYSTEM 4: GRILL COOKING CONDITION

- Set up: Door is closed. Start is touched.
- Normal operation
- Oven light turns on.
 - Turntable operates.
 - Fan motor and circulation motor operate.

RELAY 4: CIRCULATION MOTOR
RELAY 5: OVEN LAMP
TURNTABLE MOTOR
FAN MOTOR.




Fig. 5